
GARZETTA (*Egretta garzetta*)

- *Corologia*: paleartica-paleotropicale-australasiana.
- *Fenologia*: migratore regolare, estivante, nidificante (?).
- *Trend*: incremento, fluttuazione o stabilità locale.
- *Direttiva Uccelli*: inserita nell'allegato I.
- *Red list*: con minima preoccupazione.

	n.	%
Frequenza (n. U.R.)	2	0,96
Nidificazioni possibili	2	66,66
Nidificazioni probabili	1	33,33
Nidificazioni accertate	0	0
Ambienti	2	8,33
Acquatici	1	16,66
Alberati	1	14,28
Aperti	0	0
Antropizzati	0	0

Riservandosi di valutare definitivamente lo status di nidificante della specie solo al termine della ricerca, si intende esprimere comunque un giudizio anche a seguito dell'analisi dei primi due anni. Infatti, nonostante vi siano numerose osservazioni della specie, non ve n'è alcuna nel mese di aprile ed una soltanto a maggio (peraltro a fine mese), cioè nel periodo in cui essa è maggiormente occupata nelle attività della cova e dello svezzamento dei pulcini.

Si ipotizza quindi che gli individui osservati possano più facilmente essere individui estivanti.

La segnalazione del codice B4 è messa in discussione in quanto tra essa e la segnalazione precedente con codice A1, è intercorso circa un mese, facendo probabilmente venir meno i presupposti per un'effettiva attribuzione del codice stesso.

Mappa di distribuzione della Garzetta.

