

*Mapa di distribuzione del Gruccione.*

**GRUCCIONE** (*Merops apiaster*)

- *Corologia*: euroturanico-mediterranea.
- *Fenologia*: Migratore regolare, nidificante.
- *Trend*: incremento locale ed espansione territoriale, stabilità o fluttuazione locale.
- *SPEC*: 3.
- *Red list*: con minima preoccupazione.

	n.	%
<b>Frequenza (n. U.R.)</b>	17	8,17
Nidificazioni possibili	16	84,21
Nidificazioni probabili	0	0
Nidificazioni accertate	3	15,78
<b>Ambienti</b>	2	8,33
Acquatici	3	50
Alberati	1	14,28
Aperti	1	20
Antropizzati	0	0




Figura 2.11 – Scorcio di Staffora appena al di fuori del tratto urbano. Sullo sfondo si nota la parete utilizzata per la nidificazione e che ha ospitato 9 nidi nel 2009. (Francesco Gatti).



Sono note alcune piccole colonie di Gruccione, in gran parte situate lungo le rive del torrente Staffora. Queste colonie non sono utilizzate con continuità dalla specie, soprattutto perchè le scarpate che le ospitano sono oggetto dell'azione erosiva esercitata dal corso d'acqua, in parte potrebbe inoltre essere impattante negativamente anche la colonizzazione delle rive da parte della vegetazione.

I siti di nidificazione lontani dallo Staffora sono esclusivamente cave di piccole dimensioni ancora attive, fattore ulteriore che rende le colonie instabili nel tempo.