

## **TORTORA** (*Streptopelia turtur*)

- *Corologia*: eurocentroasiatico-mediterranea.
- *Fenologia*: migratrice regolare, nidificante.
- *Trend*: fluttuazione, stabilità locale, decremento tra gli anni '70-'80 più evidente in Pianura Padana.
- *Direttiva Uccelli*: inserita nell'allegato II.
- *SPEC*: 3.
- *Red list*: con minima preoccupazione.

	n.	%
<b>Frequenza (n. U.R.)</b>	16	7,69
Nidificazioni possibili	10	50
Nidificazioni probabili	8	40
Nidificazioni accertate	2	10
<b>Ambienti</b>	4	16,66
Acquatici	0	0
Alberati	2	28,57
Aperti	0	0
Antropizzati	2	33,33

La distribuzione di questa specie nel territorio vogherese è "a macchia di leopardo", cosa che non sorprende se si considera che gli ambienti ad essa favorevoli sono scarsi e distribuiti in modo irregolare sull'area.

La Tortora selvatica, in generale piuttosto scarsa, è indubbiamente più frequente nei boschetti misti a macchie di arbusti che si rinvengono lungo il corso del torrente Staffora, come facilmente riscontrabile dall'osservazione della mappa di distribuzione.

Mapa di distribuzione della Tortora.

